



Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych gminy Miłkowice



TOM II Karty paszportowe

Miłkowice 2009



Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”

Spis treści

Rośliny.....	5
Grzyby i porosty	66
Ssaki	75
Nietoperze.....	103
Ptaki.....	140
Płazy i Gady	195
Ryby i minogi.....	220



Wykonawca:

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
tel. (76) 86 294 30, 723 81 01
fax (76) 721 24 96
email: biuro@zielonaakcja.pl
<http://www.zielonaakcja.pl>

Zespół badawczy:

- Czesław Narkiewicz – rośliny, grzyby oraz zieleń wysoka
- Tomasz Zając – ssaki
- Monika Kucharska – nietoperze
- Adam Bronowicki – ptaki oraz opis geograficzny
- Krzysztof Szustka, Paweł Żyluk – płazy i gady
- Iwona Kijora – ryby i minogi

Rośliny

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 2 km na S od wsi, u podnóża niewielkiego, bezimiennego wzniesienia
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cer/1	Centuria pospolita <i>Centaurium erythrea</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'344"	16°09'293"
Liczebność gatunku:	
Łan na powierzchni około 2 m ²	
Opis siedliska	
Na brzegu polnej drogi w niewielkiej murawie,	
Zagrożenia	
Niewielkie, rośliny mogą być niszczone przez pojazdy rolnicze	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 2 km na SE od Kochlic
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Ehe/1	Kruszczyk szerokolistny <i>Epipactis helleborine</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'200"	16°09'293"
Liczebność gatunku:	
Kilkanaście roślin	
Opis siedliska	
Na brzegu leśnej drogi w towarzystwie acidofilnych roślin z sąsiadującej dąbrowy,	
Zagrożenia	
Okazy mogą być niszczone przez pojazdy leśne	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 0,2 km na W od wsi, przy drodze w kierunku Głuchowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Dma/1	Kukułka szerokolistna <i>Dactylorhiza majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°17'319"	16°09'083"	
Liczebność gatunku:		
Około 25 kwitnących okazów		
Opis siedliska		
Fragmenty zmienno wilgotnych łąk, w towarzystwie m. in. situ ostrokwiatowgo		
Zagrożenia		
Zaprzestanie użytkowania i zarastanie łąki		
Uwagi		
Dla ochrony stanowiska postuluje się utworzenie użytku ekologicznego		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Jezierzany	Około 1 km na NW od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Uvu/1	Pływacz zwyczajny <i>Utricularia vulgaris</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°14'542"	16°05'196"
Liczebność gatunku:	
Nielicznie, pojedyncze pędy	
Opis siedliska	
Na brzegu niewielkiego oczka wodnego w kompleksie leśnym, w towarzystwie moczarki kanadyjskiej i żabiścieku pływającego.	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Lipce	Około 0,5 km na SE od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Oum/1	Śniedek baldaszkowaty <i>Ornithogalum umbellatum</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°12'379"	16°06'276"
Liczebność gatunku:	
Kilkanaście roślin	
Opis siedliska	
Na brzegu zarośli	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	
Stanowisko prawdopodobnie antropogeniczne	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Kochlice, w parku	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Gni/1	Śnieżyczka przebiśnieg <i>Galanthus nivalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'494"	51°109'318"	
Liczebność gatunku:		
Nielicznie, pojedyncze kępy		
Opis siedliska		
W zadrzewieniach parkowych w towarzystwie zawilca gajowego, bluszczu kurdybana, czosnaczka pospolitego, prosownicy zwyczajnej, ziarnopłonu wiosennego		
Zagrożenia		
Uwagi		
Stanowisko antropogeniczne		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym w oddz. 280	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Dme/1	Wawrzynek wilczełyko <i>Daphne mezereum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'355"	51°10'064"	
Liczebność gatunku:		
Dwa niewielkie krzewy na skraju lasu przy leśnej drodze		
Opis siedliska		
Na skraju lasu liściastego, w towarzystwie dębu szypułkowego, leszczyny, kruszyny, kuklika pospolitego,		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 0,5 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym w oddz. 278	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Lpe/1	Wiciokrzew pomorski <i>Lonicera perelymenum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'417"	16°10'126"	
Liczebność gatunku:		
W niewielkim skupieniu przy leśnej drodze, pojedyncze pędy kwitnące		
Opis siedliska		
Brzeg lasu, w towarzystwie leszczyny, czeremchy zwyczajnej, gwiazdnicy wielkokwiatowej, kokoryczki wielkokwiatowej.		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1,5 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym w oddz. 279	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Lpe/2	Wiciokrzew pomorski <i>Lonicera periclymenum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'208"	16°10'311"	
Liczebność gatunku:		
Kilka roślin,		
Opis siedliska		
Na skraju kwaśnej dąbrowy, w towarzystwie trzcinnika, konwalijki dwulistnej, kosmatki owłosionej, borówki czarnej		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1,8 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym w oddz. 291	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Lpe/3	Wiciokrzew pomorski <i>Lonicera perelymenum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°15'568"	51°10'299"	
Liczebność gatunku:		
Licznie, szereg pnących pędów, kwitnących i owocujących		
Opis siedliska		
We fragmentach kwaśnych dąbrów, w towarzystwie kruszyny, głogu, trzcinnika leśnego, podrostu dębu.		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym w oddz. 292	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Lpe/4	Wiciokrzew pomorski <i>Lonicera periclymenum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'146"	16°10'163"	
Liczebność gatunku:		
Licznie , w wielu miejscach		
Opis siedliska		
Fragmenty lasów mieszanych, w towarzystwie trzcinika, jarzębiny, jeżyn, wietlicy samiczej.		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 1,2 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym w oddz. 292
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Lpe/5	Wiciokrzew pomorski <i>Lonicera periclymenum</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'022"	51°10'064"
Liczebność gatunku:	
Licznie, w wielu miejscach okazy pnące	
Opis siedliska	
We fragmentach kwaśnych dąbrów, w towarzystwie kruszyny, głogu, trzcinnika leśnego, podrostu dębu.	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 0,4 km na E od miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Btr/1	Włosienicznik skąpopręcikowy <i>Batrachium trichophyllum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'440"	16°09'516"	
Liczebność gatunku:		
Nielicznie na powierzchni kilku m ²		
Opis siedliska		
W niewielkim płytkim zbiorniku wodnym, w towarzystwie okrzężnicy bagiennej, rzęsy drobnej i spirodeli.		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 0,5 km na W od północnej części Kochlic
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Hhe/1	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°17'358"	16°08'510"
Liczebność gatunku:	
Licznie, pędy w wielu miejscach	
Opis siedliska	
<p>Fragmenty lasów łąkowych, w towarzystwie roślin charakterystycznych dla lasów łąkowych: kokoryczka wielkokwiatowa, kopytnik pospolity, perłówka zwisła, żankiek zwyczajny</p>	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 0,4 km na wschód od północnej części wsi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Hhe/2	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°17'273"	16°09'303"	
Liczebność gatunku:		
Liczne płożące się pedy, pojedynczy okaz pnący		
Opis siedliska		
Brzeg lasu mieszanego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	park w Kochlicach
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Hhe/3	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'494"	16°09'318"
Liczebność gatunku:	
Bardzo obficie, liczne okazy kwitnące, w runie łąnowo	
Opis siedliska	
W zadrzewieniach parkowych w towarzystwie zawilca gajowego, bluszczyka kurdybanka, czosnaczka pospolitego, prosownicy zwyczajnej , ziarnopłonu wiosennego	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Fragment lasu łągowego za parkiem nad potokiem
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Hhe/4	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'401"	16°09'553"
Liczebność gatunku:	
1 okaz pnący na drzewie, poza tym łąnowo w runie	
Opis siedliska	
W towarzystwie głogu, czeremchy zwyczajnej, podagrycznika pospolitego, kuklika pospolitego, maliny, pokrzywy zwyczajnej.	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1 km na S od południowych krańców wsi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Hhe/5	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'185"	16°08'448"	
Liczebność gatunku:		
Licznie, w wielu miejscach w runie lasu		
Opis siedliska		
Fragmenty łąki środkowoeuropejskiej, z grabem lipą wąskolistną, leszczyna; w runie gajowiec żółty, zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny, konwalijka dwulistna, kokoryczka wielkokwiatowa, gwiazdnica gajowa.		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Dobrzejów	Około 0,4 km na S od wsi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Hhe/6	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°15'112"	16°10'334"	
Liczebność gatunku:		
Licznie w runie, także pędy pnące		
Opis siedliska		
<p>Fragmenty lasów liściastych porastające dawne wyrobisko; w towarzystwie lipy drobnolistnej, dęby szypułkowego, leszczyny i wielu roślin zielnych.</p>		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Miłkowice	Na terenie miasta przy ul. Cmentarnej
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Hhe/7	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'181"	16°04'018"
Liczebność gatunku:	
pojedynczy okaz	
Opis siedliska	
Na pniu grochdrzewu <i>Robinia pseudoacacia</i> przy zabudowaniach	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	
stanowisko antropogeniczne	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Miłkowice	Na budynku przy ul. Wojska Polskiego
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Hhe/8	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'282"	16°03'470"
Liczebność gatunku:	
Pojedynczy okaz	
Opis siedliska	
Na ścianie budynku,	
Zagrożenia	
Brak	
Uwagi	
Stanowisko antropogeniczne	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Goślinów	W centrum wsi przy kapliczce
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Hhe/10	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°12'186"	16°03'321"
Liczebność gatunku:	
Łanowo na niewielkim stoku, kilka okazów pnących	
Opis siedliska	
Brzeg zarośli, w towarzystwie lipy drobnolistnej, bzu czarnego, śnieguliczki, kuklika zwyczajnego.	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Lipce	Około 1 km na S od miejscowości, w kompleksie leśnym	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Hhe/11	Bluszcz pospolity <i>Hedera helix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°12'333"	16°03'321"	
Liczebność gatunku:		
Bardzo licznie, liczne okazy pnące		
Opis siedliska		
Fragmenty lasów grądowych z lipą drobnolistną, grabem, leszczyną, konwaliają majową, zawilcem gajowym		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Grzymalin	Około 0,2 km na W od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Nlu/1	Grażel żółty <i>Nuphar luteum</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'386"	16°04'586"
Liczebność gatunku:	
Kilka kwitnących roślin	
Opis siedliska	
Wolno płynące fragmenty Czarnej Wody	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	W południowo-zachodniej części wsi, przy ostatnich zabudowania
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Nlu/2	Grażel żółty <i>Nuphar luteum</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'316"	16°08'436"
Liczebność gatunku:	
Kilka liści, bez kwiatów	
Opis siedliska	
W niewielkim oczku wodnym	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Około 0,4 km na W od miejscowości, na jeziorze przy ośrodku wypoczynkowym	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Nlu/3	Grążel żółty <i>Nuphar luteum</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°14'248"	16°05'419"	
Liczebność gatunku:		
Licznie, na powierzchni kilkunastu m ²		
Opis siedliska		
Na jeziorze, kilka, kilkanaście m od brzegu		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Grzymalin	1,5 km na N od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/1	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°17'095"	16°05'518"
Liczebność gatunku:	
Pojedynczy krzew	
Opis siedliska	
Na brzegu lasy liściastego, w sąsiedztwie dębów i lip.	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Głuchowice	Na skraju wsi, na brzegu kompleksu leśnego przy drodze do Kochlic
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/2	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°17'257"	16°08'040"
Liczebność gatunku:	
1 dorodny krzew	
Opis siedliska	
Na skraju lasu łęgowego	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 0,8 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym oddział 280	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Vop/3	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'316"	16°10'126"	
Liczebność gatunku:		
Kilka okazów		
Opis siedliska		
Fragmenty żyznych lasów liściastych, w towarzystwie kruszyny, jarzębiny,		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1,2 km na SE od miejscowości, w kompleksie leśnym oddział 292	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Vop/4	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'123"	16°10'089"	
Liczebność gatunku:		
1 okaz na skraju lasu		
Opis siedliska		
Brzeg żyznego lasu liściastego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Miłkowice	0,2 km na SW od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/5	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'143"	16°04'574"
Liczebność gatunku:	
1 okaz	
Opis siedliska	
Na skraju olsu w towarzystwie olchy, psianki słodkogórz, karbieńca, czeremchy zwyczajnej.	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Miłkowice	Około 0,5 km na E od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/6	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'104"	16°05'419"
Liczebność gatunku:	
Kilka okazów	
Opis siedliska	
Na obrzeżach olsu, w towarzystwie olszy, czeremchy zwyczajnej	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Około 1,5 km na SE od miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Vop/7	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°15'019"	16°05'419"	
Liczebność gatunku:		
Jeden okazały krzew		
Opis siedliska		
Brzeg lasu olchowego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Miłkowice	Około 1 km na SE od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/8	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°14'588"	16°05'394"
Liczebność gatunku:	
Kilka dorodnych krzewów 3-4 m wysokości	
Opis siedliska	
Brzegi lasów olchowych, w towarzystwie olchy, czeremchy.	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Miłkowice	Około 1,2 km na S od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/9	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°14'511"	16°05'135"
Liczebność gatunku:	
Kilka rozproszonych krzewów	
Opis siedliska	
We fragmentach olsów, głównie na brzegu lasu.	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Przy ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Vop/10	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°14'371"	16°05'580"	
Liczebność gatunku:		
1 krzew		
Opis siedliska		
Na skraju drogi w kierunku Miłkovic, koło ośrodka wypoczynkowego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Goślinów	Około 1,2 km na NW od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Vop/11	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°12'225"	16°03'296"
Liczebność gatunku:	
Kilka niewielkich, rozproszonych okazów	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów gądownych, w towarzystwie konwalii majowej	
Zagrożenia	
brak	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Lipice	Około 1,2 na S od wsi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Vop/12	Kalina koralowa <i>Viburnum opulus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°12'341"	16°06'289"	
Liczebność gatunku:		
1 krzew		
Opis siedliska		
Fragmenty lasów liściastych,		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Około 0,3 km na W od miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Har/1	Kocanki piaszkowe <i>Helichrysum arenarium</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'378"	16°04'401"	
Liczebność gatunku:		
1 kępa		
Opis siedliska		
Na nasłonecznionej piaszczystej skarpie w sąsiedztwie rzeki		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 0,2 km na E od wsi, w sąsiedztwie bezimiennego wzgórza
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Har/2	Kocanki piaskowe <i>Helichrysum arenarium</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°17'3126"	16°09'479"
Liczebność gatunku:	
Bardzo licznie, dziesiątki roślin	
Opis siedliska	
We fragmentach muraw napiaskowych, w towarzystwie szczotliczy siwej, jasiońca piaskowego, sporka wiosennego	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Grzymalin	Około 1,5 km na N od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/1	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°17'064"	16°06'153"
Liczebność gatunku:	
W niewielkim skupieniu na pow. kilku m ²	
Opis siedliska	
Brzegi lasu mieszanego z udziałem dębu, sosny; w towarzystwie roślinności borowej	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 0,4 km na W od miejscowości w kompleksie leśnym w oddz. 245
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/2	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°17'234"	16°09'034"
Liczebność gatunku:	
Licznie, miejscami łanowo	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów grądowych w towarzystwie kopytnika, gwiazdnicy wielkokwiatowej, żankiela zwyczajnego, perłówki zwisłej, fiołka leśnego	
Zagrożenia	
Uwagi	
Stanowisko proponuje się objąć ochroną	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 0,3 km na NE od miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/3	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X		Y
51°17'257"		16°09'590"
Liczebność gatunku:		
Dość licznie w wielu miejscach		
Opis siedliska		
Fragmenty lasów mieszanych z dębem i sosną, w towarzystwie roślinności borowej.		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 2,5 km na E od miejscowości, w oddziale 271	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/4	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°17'172"	16°11'520"	
Liczebność gatunku:		
Licznie, w wielu miejscach		
Opis siedliska		
We fragmentach lasów mieszanych z dębem i sosną, zwłaszcza na brzegach lasów		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1,5 km na E od miejscowości, w oddziale 265	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/5	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'564"	16°11'507"	
Liczebność gatunku:		
licznie		
Opis siedliska		
We fragmentach acidofilnych dąbrów wśród roślinności borowej		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 1 km na E od Kochlic, w oddziale leśnym 272
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/6	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'471"	16°10'044"
Liczebność gatunku:	
licznie	
Opis siedliska	
We fragmentach acidofilnych dąbrów wśród roślinności borowej	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 0,5 km na E od Kochlic
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/7	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'401"	16°10'101"
Liczebność gatunku:	
Niezbýt licznie, w rozproszeniu	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów grądowych w towarzystwie gwiazdnicy wielkokwiatowej, zawilca gajowego, perłówki zwistej, fiołka leśnego.	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 2 km na SE od miejscowości, w oddziale 279	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/8	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°16'030"	16°10'101"	
Liczebność gatunku:		
licznie		
Opis siedliska		
We fragmentach acidofilnych dąbrów wśród roślinności borowej		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Dobrzejów	Około 2 km na N od miejscowości, w oddziale 299	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/9	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°15'599"	16°10'496"	
Liczebność gatunku:		
1 niewielki łan na pow kilku m2		
Opis siedliska		
Na brzegu lasu mieszanego z dębem i sosną		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Dobrzejów	Około 1,5 km na N od miejscowości, w oddziale 299
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/10	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'390"	16°10'571"
Liczebność gatunku:	
Licznie, w wielu miejscach	
Opis siedliska	
W runie lasu mieszanego	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Dobrzejów	Około 0,3 km na N od Dobrzejowa	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/11	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°15'089"	16°10'571"	
Liczebność gatunku:		
licznie		
Opis siedliska		
Zwarty łąn na powierzchni kilkunastu m2 na brzegu lasu mieszanego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Rzeszotary	Około 2,5 km na NW od miejscowości, w oddziale 324
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/12	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'177"	16°08'599"
Liczebność gatunku:	
Licznie, w wielu miejscach	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów grądowych w towarzystwie gwiazdnicy wielkokwiatowej, zawilca gajowego, perłówki zwisłej, fiołka leśnego.	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Rzeszotary	1,5 km na NW od miejscowości , w oddziale 327
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/13	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°16'177"	51°16'177"
Liczebność gatunku:	
licznie	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów mieszanych, w towarzystwie roślinności borowej	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Grzymalin	1,5 km na E od miejscowości, w oddziale 329
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/14	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°15'421"	16°08'077"
Liczebność gatunku:	
Bardzo licznie, miejscami w zwartych łanach	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów mieszanych, w towarzystwie roślinności borowej	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Goślinów	Około 1 km na NE od miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cma/15	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°13'066"	16°04'043"	
Liczebność gatunku:		
Bardzo licznie, miejscami łąnowo		
Opis siedliska		
We fragmentach lasów grądowych z lipą drobnolistną, grabem, dębem szypułkowym, leszczyną		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Goślinów	Około 0,7 km na SE od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/16	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°12'108"	16°03'408"
Liczebność gatunku:	
Niezbyt licznie, w niewielkim płacie	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów grądowych z lipą drobnolistną, dębem szypułkowym, leszczyną	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Lipce	Około 1 km na S od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Cma/17	Konwalia majowa <i>Convallaria majalis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°12'375"	16°06'239"
Liczebność gatunku:	
Niezbýt licznie	
Opis siedliska	
We fragmentach lasów gądownych	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Kochlice	Około 1,5 km na S od miejscowości, w oddziale 324
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
Pel/1	Pierwiosnka wyniosła <i>Primula elatior</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°12'375"	51°12'375"
Liczebność gatunku:	
Niezbýt licznie, kilkanaście roślin	
Opis siedliska	
We fragmentach żyznych lasów łęgowych, w towarzystwie konwalii majowej, zawilca gajowego, ziarnopłonu wiosennego, fiołka leśnego	
Zagrożenia	
Uwagi	

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 2 km na S od miejscowości, przy polnej drodze w kierunku bezimiennego wzgórza	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
	Wilżyna bezbronna <i>Ononis arvensis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51°15'181"	16°09'256"	
Liczebność gatunku:		
Kilkanaście roślin		
Opis siedliska		
Pobocze śródpolnej drogi		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska rośliny

Miejscowość	Dokładna lokalizacja
Bobrów	Około 0,4 km na S od miejscowości
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)
	Wilżyna bezbronna <i>Ononis arvensis</i>
Współrzędne geograficzne	
X	Y
51°13'530"	16°08'139"
Liczebność gatunku:	
Kilkanaście roślin	
Opis siedliska	
Na skarpie oraz poboczu drogi	
Zagrożenia	
Część roślin jest niszczone przez kosiarki koszące poboczne drogi	
Uwagi	

Grzyby i porosty

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1,5 km na S od miejscowości, oddział 234	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Fhe/1	Ozorek dębowy <i>Fistulina hepatica</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 16' 146"	16° 10' 399"	
Liczebność owocników:		
2		
Opis siedliska		
Na pniu dębu szypułkowego na skraju lasu mieszanego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 2 km na SE od miejscowości, w oddziale leśnym 279	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Fhe/2	Ozorek dębowy <i>Fistulina hepatica</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 17' 041"	16° 10' 212"	
Liczebność owocników:		
1		
Opis siedliska		
Na żywym pniu dębu szypułkowego na skraju lasu mieszanego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	W parku podworskim	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Mgi/1	Wachlarzowiec olbrzymi <i>Meripilus giganteus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 16' 494"	16° 09' 244"	
Liczebność owocników:		
1		
Opis siedliska		
Przy pniu dębu szypułkowego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Około 1 km na E od miejscowości w oddz. 328	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Xpa/1	Podgrzybek pasożytniczy <i>Xerocomus parasiticus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 15' 460"	16° 08' 028"	
Liczebność owocników:		
3		
Opis siedliska		
Na skraju boru sosnowego, na owocnikach tęgoskóra cytrynowego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Około 1,5 km na S od miejscowości w oddz. 324	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Gfr/1	Żagiew listkowata <i>Grifola frondosa</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 16' 146"	16° 10' 212"	
Liczebność owocników:		
3		
Opis siedliska		
Na skraju boru sosnowego, na owocnikach tęgoskóra cytrynowego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Około 1 km na E od miejscowości, w oddz. 328	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cra/1	Chrobotek reniferowy <i>Cladonia rangiferina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 15' 460"	16° 08' 028"	
Liczebność gatunku:		
Licznie, na pow. kilkunastu m ²		
Żywotność:		
Opis siedliska		
Na skraju boru sosnowego, w napiaskowych murawach szcztolichowych		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Okolo 1 km na E od miejscowości, w oddz. 328	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Pdi/1	Pawężnica drobna <i>Peltigera cf. didactyla</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 15' 460"	16° 08' 028"	
Liczebność gatunku:		
Na powierzchni 15x15 cm		
Żywotność:		
Opis siedliska		
Piaszczysty brzeg boru sosnowego, na poboczu drogi		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska grzyba

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Około 1 km na E od miejscowości, w oddz. 328	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
Cis/1	Płucnica islandzka <i>Cetraria islandica</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
51° 15' 460"	16° 08' 028"	
Liczebność gatunku:		
Niezbýt licznie, w rozproszeniu		
Żywotność:		
Opis siedliska		
We fragmentach piaszczystego boru sosnowego		
Zagrożenia		
Uwagi		

Ssaki

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Kochlice		Śródleśne stawy ok 2 km na pld. – wsch. od Kochlic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1		Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3668358.095m (GPS) 51°16'13.786"		5582624.727m (GPS) 16°10'26.241"	
Liczebność osobników:			
nieokreślona			
Opis siedliska			
stawy śródleśne			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
1 osobnik w wypłuwce puszczyka			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Śródleśne stawy ok 2 km na płd.- wsch. od Kochlic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3668524.444m (GPS) 51° 15'21.634"	5581012.152m (GPS) 16° 10'35.387"	
Liczebność osobników:		
nieokreślona		
Opis siedliska		
stawy śródleśne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
1 osobnik obserwowany		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Kochlice		Szosa pomiędzy Miłkowicami a Jakuszowem, ok. 0,5 km na zachód od Jakuszowa	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3		Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3663029.873m (GPS) 51° 14'38.078"		5579706.465m (GPS) 16° 5'52.530"	
Liczebność osobników:			
nieokreślona			
Opis siedliska			
w okolicy zbiornika wodnego			
Zagrożenia			
kolizje z samochodami			
Uwagi			
1 martwy osobnik na drodze			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Kompleks stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3661770.04 m (GPS) 51° 17'11.856"	5584468.162 m (GPS) 16° 4'45.584"	
Liczebność osobników:		
nieokreślona		
Opis siedliska		
stawy hodowlane		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
1 martwy osobnik na grobli stawu		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Ok 1 km na południowy-wschód od wschodniego krańca Miłkowic, niedaleko szosy z Miłkowic do Jakuszowa.	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Badylarka (Micromys minutus)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3662672.921m 51°15'2.129"	5580452.419m 16°5'33.821"	
Liczebność osobników:		
1 osobnik martwy		
Opis siedliska		
na skraju trzcinowiska i pól uprawnych		
Zagrożenia		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Południowy skraj lasu olchowego pomiędzy Miłkowicami a Jezierzanami	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Karczownik (<i>Arvicola terrestris</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3662320.74m 51° 14'48.441"	5580032.283m 16°5'15.832"	
Liczebność osobników:		
nie określona		
Opis siedliska		
skraj lasu olchowego, nad niewielkim ciekim wodnym		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Ok. 1km na pld.- wsch. od miejscowości Jezierzany, nad zbiornikiem wodnym	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Karczownik (<i>Arvicola terrestris</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3663549.234m 51°14'5.389"	5578692.338m 16°6'19.714"	
Liczebność osobników:		
nieokreślona		
Opis siedliska		
na skraju zbiornika wodnego		
Zagrożenia		
Uwagi		
fragmenty szkieletu karczownika		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Ok. 1 km na wschód od wschodniego krańca Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Karczownik (<i>Arvicola terrestris</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3662926.34m (GPS) 51°15'30.733"	5581334.278m (GPS) 16°5'33.821"	
Liczebność osobników:		
nie określona		
Opis siedliska		
skraj lasu olchowego, nad niewielkim ciekim wodnym		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
znalezione kopce karczownika		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Kompleks stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4		Karczownik (<i>Arvicola terrestris</i>)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3661347.689m (GPS) 51°17'1.907"		5584164.157m (GPS) 16°4'23.915"	
Liczebność osobników:			
1 martwy osobnik			
Opis siedliska			
grobla stawu hodowlanego			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
martwy osobnik			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Kompleks stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5		Karczownik (<i>Arvicola terrestris</i>)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3661513.2m (GPS) 51°17'4.319"		5584237.34m (GPS) 16°4'32.425"	
Liczebność osobników:			
liczny			
Opis siedliska			
grobla stawu hodowlanego			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
znalezione kopce karczownika			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Potok Czarna Woda, koło kompleksu stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
6	Karczownik (<i>Arvicola terrestris</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3661735.35m (GPS) 51°17'7.313"	5584328.068m (GPS) 16°4 '43.852"	
Liczebność osobników:		
nieokreślony		
Opis siedliska		
brzeg potoku przy stawach hodowlanych		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
znalezione kopce karczownika		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Śródleśne stawy pomiędzy miejscowościami Rzeszotary i Dobrzejów	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
7	Karczownik (Arvicola terrestris)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3668527.152m (GPS) 51°15'21.357"	5581003.573m (GPS) 16°10'35.529"	
Liczebność osobników:		
nieokreślony		
Opis siedliska		
stawy hodowlane		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
znalezione kopce karczownika		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Ok. 0,5 km na wschód od wschodniego krańca Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Łasica (Mustela nivalis)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3663110.331m (GPS) 51°15'23.543"	5581110.677m (GPS) 16° 5'56.112"	
Liczebność osobników:		
stwierdzenie 1 osobnika		
Opis siedliska		
skraj lasu liściastego		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
tropy 1 osobnika		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Miłkowice		Ok. 0,5 km południowy-wschód od wschodniego krańca Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2		Łasica (Mustela nivalis)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3662504.603m (GPS) 51°14'59.543"		5580376.245m (GPS) 16° 5'56.112"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
skraj zadrzewienia liściastego			
Zagrożenia			
kolizje z samochodami			
Uwagi			
martwy osobnik przy szosie			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Ok. 0,5 km na północny-wschód od wschodniego krańca miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Łasica (Mustela nivalis)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3665852.663m (GPS) 51° 16'23.542"	5582943.846m (GPS) 16° 8'16.861"	
Liczebność osobników:		
2 osobniki		
Opis siedliska		
skraj lasu		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
tropy		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	Ok. 2 km na południowy-wschód od południowych krańców miejscowości Kochlice	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Łasica (Mustela nivalis)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
3668521.049m (GPS) 51° 16'20.524"	5582831.815m (GPS) 16° 10'34.576"	
Liczebność osobników:		
1 osobnik		
Opis siedliska		
Las mieszany		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		
tropy		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Kochlice		Ok. 1 km na wschód od południowych krańców miejscowości Kochlice	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5		Łasica (Mustela nivalis)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3667854.58m (GPS) 51°16'32.786"		5583215.259m (GPS) 16° 10'0.053"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Las mieszany			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Głuchowice		Południowy skraj lasu pomiędzy Głuchowicami i Grzymalinem	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
6		Łasica (Mustela nivalis)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3664187.416 m (GPS) 51°17'5.092"		5584240.157 m (GPS) 16° 6'50.433"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Skraj lasu			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Kompleks stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1		Gronostaj (Mustela erminea)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3661643.583 m (GPS) 51° 16'54.229"		5583924.512 m (GPS) 16° 4'39.285"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Skraj lasu			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Stawy przy wschodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2		Gronostaj (Mustela erminea)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3665492.805 m (GPS) 51°16'6.866"		5582431.218 m (GPS) 16°7'58.489"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Stawy hodowlane w sąsiedztwie lasu			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Miłkowice		Bezimienny potok ok 1,5 km na północny-zachód od Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3		Gronostaj (Mustela erminea)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3658236.757 m (GPS) 51°15'56.924"		5582182.612 m (GPS) 16°1'44.270"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Zadrzewienia nad potokiem wśród pól uprawnych			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Jezierzany		Zbiornik pomiędzy Jakuszowem a Jezierzanami	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4		Gronostaj (Mustela erminea)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3663514.59 m (GPS) 51°14'19.089"		5579115.937 m (GPS) 16°6'17.759"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Zbiornik wodny			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Ulesie		Niewielkie zadrzewienie ok. 0.5 km na zachód od miejscowości Ulesie	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5		Gronostaj (Mustela erminea)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3662135.353 m (GPS) 51°13'12442"		5577067.465 m (GPS) 16°5'7.498"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Zadrzewienie w sąsiedztwie zbiornika wodnego			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
obserwacja bezpośrednia			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Kompleks stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1		Wydra (<i>Lutra lutra</i>)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3661828.746 m (GPS) 51°17'0.235"		5584108.587 m (GPS) 16°4'48.763"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Stawy hodowlane			
Zagrożenia			
potencjalne zagrożenie stanowi kłusownictwo			
Uwagi			
tropy i odchody			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Kompleks stawów przy zachodnim krańcu miejscowości Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2		Wydra (<i>Lutra lutra</i>)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3661696.657 m (GPS) 51°17'10.628"		5584430.804 m (GPS) 16°4'41.812"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Stawy hodowlane			
Zagrożenia			
potencjalne zagrożenie stanowi kłusownictwo			
Uwagi			
tropy i odchody			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Miłkowice		Bezimienny dopływ potoku Brochotka ok 0,5 km na zachód od Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3		Wydra (Lutra lutra)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3662893.119 m (GPS) 51°15'29.319"		5581290.835 m (GPS) 16°5'44.836"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Niewielki potok w sąsiedztwie zadrzewienia olchowego			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			
tropy			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Miłkowice		Potok Brochotka w sąsiedztwie kompleksu stawów na wschód od Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4		Wydra (Lutra lutra)	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
3662671.554 m (GPS) 51°15'39.293"		5581600.787 m (GPS) 16°5'33.282"	
Liczebność osobników:			
1 osobnik			
Opis siedliska			
Potok w sąsiedztwie kompleksu stawów			
Zagrożenia			
Potencjalne zagrożenie może stwarzać kłusownictwo w związku z obecnością w sąsiedztwie kompleksu stawów hodowlanych.			
Uwagi			
tropy			

Nietoperze

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°3'51.91"	51°15'21.55"	
Liczebność osobników:		
3-5		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
<p>Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Mroczek <i>Eptesicus sp.</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°3'51.91"	51°15'21.55"	
Liczebność osobników:		
2-3		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola		
Zagrożenia		
<p>Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Gacek <i>Plecotus sp.</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°9'46.58"	51°15'1.22"	
Liczebność osobników:		
2-3		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola		
Zagrożenia		
<p>Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°9'46.58"	51°15'1.22"	
Liczebność osobników:		
3-5		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
<p>Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°9'46.58"	51°15'1.22"	
Liczebność osobników:		
1-2		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
<p style="text-align: center;">Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	stodoła obok domu parafialnego	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'42.25"	51°16'28.42"	
Liczebność osobników:		
4-5		
Opis siedliska		
W otoczeniu las		
Zagrożenia		
Remont obiektu.		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	stodoła obok domu parafialnego	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Mroczek <i>Eptesicus sp.</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'42.25"	51°16'28.42"	
Liczebność osobników:		
2-3		
Opis siedliska		
W otoczeniu las		
Zagrożenia		
Remont obiektu.		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Studnica	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16° 1'34.49"	51°14'33.03"	
Liczebność osobników:		
2-3		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
<p style="text-align: center;">Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Studnica	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Gacek <i>Plecotus sp.</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16° 1'34.49"	51° 14'33.03"	
Liczebność osobników:		
2-3		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
<p style="text-align: center;">Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy.</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Studnica	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16° 1'34.49"	51° 14'33.03"	
Liczebność osobników:		
4-5		
Opis siedliska		
W otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
<p style="text-align: center;">Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Studnica	Strych kościoła	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Mroczek <i>Eptesicus sp.</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16° 1'34.49"	51°14'33.03"	
Liczebność osobników:		
3-5		
Opis siedliska		
W otoczeniu pole uprawne		
Zagrożenia		
<p>Ewentualne remonty dachu w okresie od kwietnia do sierpnia, tj. w okresie przebywania nietoperzy na strychu. Używanie toksycznych środków ochrony drewna przed szkodnikami. Środki te (np. Dieldrin, PCP, Lindane) są bardzo szkodliwe (również dla ludzi), łatwo wchłaniane i powodują śmierć nietoperzy</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Droga wzdłuż wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°3'42.062"	51°15'42.138"	
Liczebność osobników:		
4		
Opis siedliska		
Zadrzewienia przydrożne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Droga biegnąca wzdłuż wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Mroczek późny <i>Eptesicus serotinus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'1.284"	51°15'23.601"	
Liczebność osobników:		
3		
Opis siedliska		
Szpaler drzew przydrożnych		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	droga wzdłuż wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Borowiec wielki <i>Nyctalus noctula</i>	
Współrzędne geograficzne		
X		Y
16*4'1.284"		51*15'23.601"
Liczebność osobników:		
3		
Opis siedliska		
zabudowania		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
okolice Miłkowic	droga Miłkowice - Jakuszów	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Nocek łydkowłosy <i>Myotis dasycneame</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'12.750"	51°15'14.667"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
w okolicy pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Miłkowic	droga Miłkowice - Jakuszów	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Borowiec wielki	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16*5'44.202"	51*14'40.299"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
w okolicy pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Miłkovic	droga Miłkowice - Jakuszów	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Karlik malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'51.264"	51°14'38.877"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
w okolicy pole uprawne oraz zbiornik wodny		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Miłkowic	droga Miłkowice-Jakuszów	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Nocek rudy <i>Myotis daubentonii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'24.330"	51°15'0.063"	
Liczebność osobników:		
4		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola, las		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jakuszów	wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Borowiec wielki <i>Nyctalus noctula</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°6'46.506"	51°14'33.783"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jakuszów	droga biegnąca przez miejscowość	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
6	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'8.718"	51°14'35.355"	
Liczebność osobników:		
3		
Opis siedliska		
w otoczeniu zabudowania		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jakuszów	droga wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Karlík malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°8'5.304"	51°14'45.753"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	mostek na Czarnej Wodzie	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Karlik malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°8'33.666"	51°14'54.291"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola uprawne, ciek wodny		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary		przy drodze prowadzącej wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3		Nocek rudy <i>Myotis daubentonii</i>	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
16°9'13.488"		51°14'58.545"	
Liczebność osobników:			
1			
Opis siedliska			
w otoczeniu ciek wodny oraz pola uprawne			
Zagrożenia			
brak			
Uwagi			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	przy drodze w środkowej części wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
7	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°9'28.314"	51°14'59.061"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
w otoczeniu zabudowania		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Rzeszotar	droga Rzeszotary- Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Nocek <i>Myotis sp.</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'59.892"	51°15'59.543"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
droga biegnąca przez las		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Rzeszotar	droga Rzeszotary- Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
24	Borowiec wielki <i>Nyctalus noctula</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16*7'47.862"	51*16'5.889"	
Liczebność osobników:		
5		
Opis siedliska		
droga biegnąca przez las		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Rzeszotar	droga Rzeszotary- Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Karlik malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°8'13.151"	51°15'46.106"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
droga biegnąca przez las		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	droga wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5	Karlik malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16*8'7.320"	51*15'7.320"	
Liczebność osobników:		
5		
Opis siedliska		
w otoczeniu zbiornik wodny oraz pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	droga biegnąca wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5	Borowiec wielki <i>Nyctalus noctula</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'51.402"	51°16'39.729"	
Liczebność osobników:		
6		
Opis siedliska		
środkowa część miejscowości w otoczeniu zbiornik wodny		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	droga wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Mroczek późny <i>Eptesicus serotinus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'13.188"	51°16'38.247"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	zbiornik wodny	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Nocek rudy <i>Myotis daubentonii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16*4'45.471"	51*16'51.296"	
Liczebność osobników:		
2		
Opis siedliska		
obok zbiornika wodnego		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	zbiornik wodny	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
8	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'52.254"	51°17'15.254"	
Liczebność osobników:		
4		
Opis siedliska		
obok zbiornika wodnego		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Rzeszotar	przy drodze Rzeszotary- Kochlice	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Nocek Naterera <i>Myotis natererii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°8'29.953"	51°18'20.421"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
północna część lasu obok polany		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Okolice Rzeszotar	droga Rzeszotary - Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Nocek duży <i>Myotis myotis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16*8'3.859"	51*16'0.972"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
skraj lasu obok zbiornika wodnego		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Siedlisko	droga wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
6	Karlík malutki <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16*3'19.397"	51*16'1.883"	
Liczebność osobników:		
4		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Siedlisko	droga wzdłuż miejscowości	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
36	Karlik większy <i>Pipistrellus nathusii</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°3'25.668"	51°15'25.755"	
Liczebność osobników:		
1		
Opis siedliska		
w otoczeniu pola uprawne		
Zagrożenia		
brak		
Uwagi		

Ptaki

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowickie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
5 par		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja	
Grzymalin		Stawy Grzymalin na północny zachód od zabudowań Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)		Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1		perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	
Współrzędne geograficzne			
X		Y	
16°4'38" E		51°16'59" N	
Liczebność osobników:			
cn. 1 para			
Opis siedliska			
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami			
Zagrożenia			
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów			
Uwagi			

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
7 par		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jezioro Jezierzany ok. 150 metrów na północny zachód od zabudowań wsi Jezierzany	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'50" E	51°14'29" N	
Liczebność osobników:		
5 par		
Opis siedliska		
jezioro o powierzchni ok. 7,5 ha z wąskim pasem szuwarów wzdłuż brzegów		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jeziro Tatarak ok. 75 metrów na wschód od zabudowań Jezierzan	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°6'24" E	51°14'12" N	
Liczebność osobników:		
7 par		
Opis siedliska		
jeziro o powierzchni ok. 19 ha z wąskim pasem szuwarów wzdłuż brzegów		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	bąk <i>Botaurus stellaris</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu stanowiska i jego bezpośredniego sąsiedztwa		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od właściciela stawów rybnych		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	szuwary ok. 265 metrów na północ od Miłkowic i ok. 115 metrów na zachód od oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	bąk <i>Botaurus stellaris</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'15" E	51°15'33" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
śródpolne szuwary o powierzchni ok. 0,7 ha		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu stanowiska i jego bezpośredniego sąsiedztwa		
Uwagi		
<p style="text-align: center;">Stanowisko zostało zlokalizowane na podstawie miejsca, skąd odzywał się samiec. Ze względu na fakt, że samce mogą wydawać odgłosy godowe w dużej odległości od gniazd, stanowisko to ma charakter orientacyjny. Możliwe, że gniazdo bąka znajduje się na Stawach Miłkowickich, które bardziej odpowiadają jego wymaganiom środowiskowym.</p>		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	las ok. 1000 metrów na wschód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°8'34" E	51°16'5" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
starodrzew z przewagą dębu		
Zagrożenia		
naruszanie zasad ochrony strefowej wokół gniazda		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od Nadleśnictwa Legnica		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	wieś Grzymalin	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°6'25" E	51°16'27" N	
Liczebność osobników:		
3 pary		
Opis siedliska		
wieś		
Zagrożenia		
<p>utrata miejsc do gniazdowania, zmniejszanie się powierzchni żerowisk, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez bociany jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Siedliska	wieś Siedliska	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°2'22" E	51°15'18" N	
Liczebność osobników:		
2 pary		
Opis siedliska		
wieś		
Zagrożenia		
<p>utrata miejsc do gniazdowania, zmniejszanie się powierzchni żerowisk, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez bociany jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	wieś Miłkowice	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'24" E	51°15'22" N	
Liczebność osobników:		
4 pary		
Opis siedliska		
wieś		
Zagrożenia		
<p>utrata miejsc do gniazdowania, zmniejszanie się powierzchni żerowisk, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez bociany jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Gniewomirowice	wieś Gniewomirowice	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'32" E	51°13'47" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
wieś		
Zagrożenia		
<p>utrata miejsc do gniazdowania, zmniejszanie się powierzchni żerowisk, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez bociany jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Pątnówek	wieś Pątnówek	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5	bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'42" E	51°14'39" N	
Liczebność osobników:		
2 pary		
Opis siedliska		
wieś		
Zagrożenia		
<p>utrata miejsc do gniazdowania, zmniejszanie się powierzchni żerowisk, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez bociany jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	wieś Rzeszotary	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
6	bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°10'25" E	51°15'4" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
wieś		
Zagrożenia		
<p>utrata miejsc do gniazdowania, zmniejszanie się powierzchni żerowisk, kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez bociany jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć</p>		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
2 pary		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
2 pary		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	gęgawa <i>Anser anser</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów, zmiana użytkowania okolicznych terenów wilgotnych oraz niepokojenie ptaków w czasie lęgów		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od właściciela stawów rybnych		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	stawy na wschód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	gęgawa <i>Anser anser</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'56" E	51°16'12" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne otoczone lasem liściastym		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów, zmiana użytkowania okolicznych terenów wilgotnych oraz niepokojenie ptaków w czasie lęgów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowickie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	gęgawa <i>Anser anser</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów, zmiana użytkowania okolicznych terenów wilgotnych oraz niepokojenie ptaków w czasie lęgów		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od właściciela stawów rybnych		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	krakwa <i>Anas strepera</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	krakwa <i>Anas strepera</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość		Dokładna lokalizacja
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	głowienka <i>Aythya ferina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	głowienka <i>Aythya ferina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
7 par		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jezioro Jezierzany ok. 150 metrów na północny zachód od wsi Jezierzany	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	głowienka <i>Aythya ferina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'50" E	51°14'29" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
jezioro o powierzchni ok. 7,5 ha z wąskim pasem trzciny wzdłuż brzegów		
Zagrożenia		
intensyfikacja użytkowania jeziora, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	czernica <i>Aythya fuligula</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
5 par		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Kochlice	las ok. 1100 metrów na południowy – wschód od Kochlic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°10'1" E	51°16'16" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
las		
Zagrożenia		
naruszanie zasad ochrony strefowej wokół gniazda		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od Nadleśnictwa Legnica		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
Intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów oraz niepokojenie ptaków w czasie lęgów		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od właściciela stawów rybnych		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	szuwary ok. 200 metrów na południowy zachód od Jezierzan	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'43" E	51°14'15" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
szuwary o powierzchni ok. 2 ha, graniczące od południowego zachodu z linią kolejową, a od wschodu z zadrzewieniem		
Zagrożenia		
osuszanie terenów podmokłych, niszczenie roślinności oraz niepokojenie ptaków w czasie lęgów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	pustułka <i>Falco tinunnculus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'16" E	51°15'45" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu, a szczególnie upraszczanie struktury środowiska, likwidacja lub intensyfikacja użytkowania łąk i pastwisk oraz likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	kropiatka <i>Porzana porzana</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'9" E	51°15'38" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jezioro Jezierzany ok. 150 metrów na północny zachód od Jezierzan	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	kokoszka <i>Gallinula chloropus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'50" E	51°14'29" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
jezioro o powierzchni ok. 7,5 ha z wąskim pasem szuwarów wzdłuż brzegu		
Zagrożenia		
intensyfikacja użytkowania jeziora, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów oraz niepokojenie ptaków w czasie lęgów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	łyśka <i>Fulica atra</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
7 par		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	łyśka <i>Fulica atra</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
13 par		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jezioro Jezierzany ok. 150 metrów na północny zachód od Jezierzan	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	łyśka <i>Fulica atra</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'50" E	51°14'29" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
jezioro o powierzchni ok. 7,5 ha z wąskim pasem szuwarów wzdłuż brzegu		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	otoczenie Stawów Grzymalin na północny zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	żuraw <i>Grus grus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
otoczenie stawów rybnych o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami, wśród pól uprawnych, łąk oraz lasów		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu stanowiska i jego bezpośredniego sąsiedztwa, a szczególnie jego osuszanie oraz znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		
informacja o stanowisku uzyskana od Nadleśnictwa Legnica		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	tereny podmokłe na wschód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	żuraw <i>Grus grus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°8'20" E	51°16'34" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
podmokłe łąki, lasy liściaste, śródpolny zbiornik wodny oraz stawy rybne		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu stanowiska i jego bezpośredniego sąsiedztwa, a szczególnie jego osuszanie oraz znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Ulesie	śródpolny zbiornik wodny z dobrze rozwiniętymi szuwarami między Gniewomierowicami a Ulesiem, ok. 200 metrów od drogi krajowej nr 94 Chojnów – Legnica	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	żuraw <i>Grus grus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'8" E	51°13'18" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
śródpolny zbiornik wodny z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu stanowiska i jego bezpośredniego sąsiedztwa, a szczególnie jego osuszanie oraz znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
2 pary		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów oraz likwidowanie wysp na stawach		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	50 metrów na zachód od Stawów Miłkowickich	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	świergotek łąkowy <i>Anthus pratensis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
łąka		
Zagrożenia		
zaprzeszanie koszenia łąki oraz znaczna intensyfikacja użytkowania		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	zimorodek <i>Alcedo atthis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie przekształcenia brzegów cieków i stawów rybnych		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Pątnówek	łąka ok. 1200 metrów na północ od Pątnówka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	świerszczak <i>Locustella naevia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'37" E	51°15'20" N	
Liczebność osobników:		
4 pary		
Opis siedliska		
łąki z niewielkimi zadrzewieniami		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu oraz sukcesja wtórna wysokiej roślinności na nie koszonej lub przesuszonej łące		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Gniewomierowice	łąka ok. 150 metrów na północny – wschód od zabudowań Gniewomierowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	świerszczak <i>Locustella naevia</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'8" E	51°14'2" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
łąka z wąskim pasem zadrzewienia, w otoczeniu pól uprawnych		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu oraz sukcesja wtórna wysokiej roślinności na nie koszonej lub przesuszonej łące		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Pątnówek	łąka ok. 1350 metrów na północ od Pątnówka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	strumieniówka <i>Locustella fluviatilis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'36" E	51°15'25" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
łąki z niewielkimi zadrzewieniami		
Zagrożenia		
osuszanie siedliska oraz niszczenie roślinności		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Gniewomierowice	łąka ok. 150 metrów na północny – wschód od zabudowań Gniewomierowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	strumieniówka <i>Locustella fluviatilis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'8" E	51°14'2" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
łąka z wąskim pasem zadrzewienia, w otoczeniu pól uprawnych		
Zagrożenia		
osuszanie siedliska oraz niszczenie roślinności		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy Grzymalin na północny zachód od zabudowań Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'38" E	51°16'59" N	
Liczebność osobników:		
cn. 1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 50 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
cn. 1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Pątnówek	łąka ok. 1250 metrów na północ od Pątnówka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'33" E	51°15'20" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
szuwary wśród łąk i niewielkich zadrzewień		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jezioro Jezierzany ok. 150 metrów na północny zachód od zabudowań wsi Jezierzany	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°5'50" E	51°14'29" N	
Liczebność osobników:		
cn. 1 para		
Opis siedliska		
jezioro o powierzchni ok. 7,5 ha z wąskim pasem szuwarów wzdłuż brzegów		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	jezioro Tatarak ok. 75 metrów na wschód od zabudowań Jezierzan	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5	trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°6'24" E	51°14'12" N	
Liczebność osobników:		
cn. 3 pary		
Opis siedliska		
jezioro o powierzchni ok. 19 ha z wąskim pasem szuwarów wzdłuż brzegów		
Zagrożenia		
intensyfikacja gospodarki stawowej, a szczególnie znaczne zmniejszanie powierzchni szuwarów		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy Miłkowskie ok. 150 metrów na północ od wschodniej części Miłkowic	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	remiz <i>Remiz pendulinus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'57" E	51°15'41" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
stawy rybne o powierzchni 48 ha z dobrze rozwiniętymi szuwarami		
Zagrożenia		
wycinanie brzoź, olszy, wierzb i topól wzdłuż stawów rybnych oraz cieków		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	pole uprawne ok. 400 metrów na południowy – zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	gąsiorek <i>Lanius collurio</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'42" E	51°16'30" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
luźne zadrzewienie wśród pól uprawnych		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu, a szczególnie upraszczanie struktury środowiska, likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych, chemizacja rolnictwa oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez gąsiorki jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	pole uprawne ok. 1200 metrów na południowy – zachód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	gąsiorek <i>Lanius collurio</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°4'25" E	51°16'9" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
pojedyncze krzewy wśród pól uprawnych		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu, a szczególnie upraszczanie struktury środowiska, likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych, chemizacja rolnictwa oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez gąsiorki jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	łąka ok. 1400 metrów na północ od Pątnówka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	gąsiorek <i>Lanius collurio</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'39" E	51°15'28" N	
Liczebność osobników:		
1 para		
Opis siedliska		
łąka z zadrzewieniami		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu, szczególnie upraszczanie struktury środowiska, likwidacja miedz i zadrzewień śródpolnych, chemizacja rolnictwa oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez gąsiorki jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Pątnówek	łąka ok. 1250 metrów na północ od Pątnówka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	<p>srokosz <i>Lanius excubitor</i></p>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
16°7'37" E	51°15'20" N	
Liczebność osobników:		
4 pary		
Opis siedliska		
łąki z niewielkimi zadrzewieniami		
Zagrożenia		
zmiana sposobu użytkowania terenu, szczególnie upraszczanie struktury środowiska, likwidacja łąk, pastwisk, miedz i zadrzewień śródpolnych, chemizacja rolnictwa oraz porzucane na terenach otwartych sznurki z tworzywa sztucznego, które wykorzystywane przez srokosze jako elementy gniazda, powodują zaplątywanie się piskląt i ich śmierć		
Uwagi		

Płazy i Gady

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Staw śródpolny na wschód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Żaby zielone <i>Rana esculenta com</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Jezioro jezierzany	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Żaby zielone <i>Rana esculenta com</i>	
Współrzędne geograficzne		
X		Y
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Staw		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Oczko wodne na zachód od Ulesia	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Żaby zielone <i>Rana esculenta com</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Staw		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Staw ok. 500 m na północ od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Ropucha szara <i>Bufo bufo</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Staw ok. 2 km na północ od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Ropucha szara <i>Bufo bufo</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Gorzelin	Staw na wschód od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Ropucha szara <i>Bufo bufo</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Głuchowice	Staw w wiosce	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Ropucha Zielona <i>Bufo viridis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Ok. 150 m na północ od wsi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 200		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Jezioro Tatarak	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 50		
Opis siedliska		
jezioro		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Ok. 150 m na północ od wsi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 150		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy hodowlane na zachód od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Rzekotka drzewna <i>Hyla arborea</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 150		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Stawy hodowlane ok. 150 m od wioski na północ	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 200		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Staw śródpolny na wschód od Grzymalina	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 20		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Stawy hodowlane ok. 150 m od wioski na północ	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 200		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy hodowlane ok. 150 m od wioski na wschód	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Kumak nizinny <i>Bombina bombina</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
Ok. 150		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Ulesie	Środpolne oczko ok. 500 m na zachód od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Żaba trawna <i>Rana temporaria</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Oczko śródpolne na wschód od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Zaskroniec <i>Narix natrix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Na południowy-wschód od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Zaskroniec <i>Narix narix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Brzeg lasu przy Czarnej Wodzie		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Stawy hodowlane na północ od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Zaskroniec <i>Narix narix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Stawy hodowlane na zachód od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Zaskroniec <i>Narix natrix</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Brzeg lasu przy Czarnej Wodzie		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	Ok. 1500 m na północ od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Żmija zygzakowata <i>Vipera berus</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Na południe od wioski –przy Czarnej Wodzie	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Jaszczurka zwinka <i>Lacerta agilis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Na południe od wioski	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Jaszczurka zwinka <i>Lacerta agilis</i>	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Stawy hodowlane		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Ryby i minogi

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Przed ujściem rzeki Skora	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Śliz (Barbatula barbatula)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N : 51 ^o 16'	E: 16 ^o 4'	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Rzeka obwałowana brzegi porośnięte roślinnością wynurzoną, barwa wody brunatna, Właściciel : Skarb Państwa- obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 dzierżawiony przez PZW Okręg w Legnicy		
Zagrożenia		
Zabiegi melioracyjne i zanieczyszczenia wód		
Uwagi		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Rzeszotary	W górę i w dół od mostu w Rzeszotarach	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Śliz (Barbatula barbatula)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N :51 ⁰ 15	E : !6 ⁰ 8	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Obwałowana rzeka brzegi umocnione, dosyć głęboko, barwa wody brunatna		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa, zabiegi melioracyjne.		
Uwagi		
Właściciel : Skarb Państwa- obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 dzierzawiony przez PZW Okręg w Legnicy Zarybiana: jaziem , kleniem, miętusem		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Odcinek przed ujściem do Czarnej Wody	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Śliz (Barbatula barbatula)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N : 51 ⁰ 16	E : 16 ⁰ 8	
Liczebność osobników:		
liczny		
Opis siedliska		
Dno kamieniste, miejscami piaszczyste, brzegi umocnione kamieniami		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa, zabiegi melioracyjne.		
Uwagi		
Właściciel : Skarb Państwa- obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 dzierżawiony przez PZW Okręg w Legnicy Zarybiana: jaziem , kleniem, świnką, miętusem		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Odcinek przed ujściem do Czarnej Wody	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Koza (<i>Cobitis taenia</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N : 51 ⁰ 16	E : 16 ⁰ 8	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno kamieniste, miejscami piaszczyste, brzegi umocnione kamieniami		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa, zabiegi melioracyjne.		
Uwagi		
<p style="text-align: center;">Właściciel : Skarb Państwa- obwód rybacki rzeki Czarna Woda nr 1 dzierżawiony przez PZW Okręg w Legnicy</p> <p style="text-align: center;">Zarybiana: jaziem , kleniem, świnką, miętusem</p>		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Wzdłuż brzegu po przeciwnej stronie Ośrodka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
2	Koza (<i>Cobitis taenia</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N :51 ⁰ 14	E : 16 ⁰ 5	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno piaszczysto-muliste, miejscami porośnięte roślinnością zanurzoną		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, przyduchy które co kilka lat występują w zbiorniku.		
Uwagi		
Użytkowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy. Zarybiany: płocią, okoniem, sandaczem, karpem, węgorzem, linem		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	Wzdłuż brzegu po przeciwnej stronie Ośrodka	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Różanka (Rhodeus sericeus amarus)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N :51 ⁰ 14	E : 16 ⁰ 5	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno piaszczysto-muliste, miejscami porośnięte roślinnością zanurzoną		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, przyduchy które co kilka lat występują w zbiorniku.		
Uwagi		
Użytkowane przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Legnicy. Zarybiany: płocią, okoniem, sandaczem, karpem, węgorzem, linem		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Gniewomirowice	W górę i w dół od mostu	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
3	Koza (<i>Cobitis taenia</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N : 51 ^o 13'	E : 16 ^o 4'	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno twarde , piaszczysto muliste		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa, zabiegi melioracyjne, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa (zrzut ścieków z okolicznych domostw)		
Uwagi		
Obwód uzupełniający , obwodu rybackiego rzeki Czarna Woda nr 1		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	W górę i w dół mostu	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Koza (Cobitis taenia	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N: 51 ^o 14'	E: 16 ^o 6'	
Liczebność osobników:		
pojedyncze		
Opis siedliska		
Dno twarde , piaszczyste , miejscami porośnięte roślinnością		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa		
Uwagi		
Obwód uzupełniający , obwodu rybackiego rzeki Czarna Woda nr 1		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Jezierzany	W górę i w dół od mostu	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
1	Strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N: 51 ^o 14'	E: 16 ^o 6'	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno twarde , piaszczyste , miejscami porośnięte roślinnością		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa		
Uwagi		
Obwód uzupełniający , obwodu rybackiego rzeki Czarna Woda nr 1		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Miłkowice	Za stawami hodowlanymi	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
5	Koza (<i>Cobitis taenia</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N : 51 ⁰ 15'	E :16 ⁰ 5'	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno twarde piaszczyste momentami muliste		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa , niekontrolowany zrzut ryby ze stawów hodowlanych		
Uwagi		
Obwód uzupełniający , obwodu rybackiego rzeki Czarna Woda nr 1		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Za stawami	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
4	Śliz (Barbatula barbatula)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N: 51 ^o 16'	E : 16 ^o 4'	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno twarde , brzegi umocnione, porośnięte darnią		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa , niekontrolowany zrzut ryby ze stawów hodowlanych		
Uwagi		
Obwód uzupełniający , obwodu rybackiego rzeki Czarna Woda nr 1		

Karta ewidencyjna stanowiska zwierzęcia

Miejscowość	Dokładna lokalizacja	
Grzymalin	Za stawami	
Nr obiektu (stanowiska gatunku)	Nazwa gatunku (nazwa polska i łacińska)	
6	Koza (<i>Cobitis taenia</i>)	
Współrzędne geograficzne		
X	Y	
N: 51 ^o 16'	E : 16 ^o 4'	
Liczebność osobników:		
sporadyczna		
Opis siedliska		
Dno twarde , brzegi umocnione, porośnięte darnią		
Zagrożenia		
Zła gospodarka wodno- ściekowa,, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa , niekontrolowany zrzut ryby ze stawów hodowlanych		
Uwagi		
Obwód uzupełniający , obwodu rybackiego rzeki Czarna Woda nr 1		